MAGIC MIX FOR PROFESSIONAL GROWERS

PROFESIONAL

DOSE PER LITER OF WATER DOSIS PARA 1 LITRO DE AGUA	GROW / CRECIMIENTO			BLOOM / FLORACIÓN				FATTENING / ENGORDE				FLUSHING / LAVADO
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	
SUPER MICORRIZAS*	0,125g			UTILIZAR SÓLO CON AGUA (**NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS**) UTILIZAR SÓLO CON AGUA (**NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS**)								
TRICHODERMA HARZIANUM*		0,3g										
MEGARIZ	1ml	2ml	2ml	2ml	1ml							
GROW BASE	1,5ml	3ml	2,5ml	1ml								
MASTER CO2			0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml	0,2ml				
BLOOM BASE				2ml	2ml	2ml	3ml	5ml	2ml	2ml		
CALMAGSI			1ml	1,25ml	1ml	1ml	1,3ml	1,3ml				
TH-9			1ml foliar	1ml	1ml	1ml						
PETACOGOLLOS						0,4g	1g	1,2g	1g	0,5g		
BLOOM STONE									0,5g	0,6g	1g	
EC INCREASE / INCREMENTO EC (H2O = 0,4)	+0,42	+0,82	+1,05	+1,40	+1,50	+1,60	+1,60	+2,00	+2,00	+1,84	+1,65	

*SUPER MICORRIZAS Y TRICHODERMA HARZIANUM HAN DE SER UTILIZADOS **UNA SOLA VEZ** CON UN MARGEN DE **UNA SEMANA** ENTRE MICORRIZAS Y TRICHODERMA.

*SUPER MICORRIZAS AND TRICHODERMA HARZIANUM HAS TO BE USED **ONCE TIME ONLY** WITH A **ONE-WEEK INTERVAL** BETWEEN MYCORRHIZAE AND TRICHODERMA.

**LA EC INDICADA ES LA QUE APORTA LA DOSIS REFLEJADA, A ESTO HAY QUE SUMAR LA EC DEL AGUA (0,4)

** THE EC INDICATED IS THAT WHICH PROVIDES THE REFLECTED DOSE, TO THIS MUST BE ADDED THE EC OF THE WATER (0.4)

TWP - MEDIUM LEVEL GROWER

CULTIVADOR NIVEL MEDIO

Dose per Liter of water Dosis para 1 Litro de agua	GROW / CRECIMIENTO			BLOOM / FLORACIÓN				FATTENING / ENGORDE				FLUSH / LAVADO
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	
MEGARIZ	1 ml	2 ml	3 ml	3 ml	3 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml			
GROW BASE	3 ml	4 ml	5 ml	3 ml	3 ml							
BLOOM BASE				3 ml	4 ml	5 ml	5 ml					
ACTIBOOM			3 ml	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml					
PK BOOM						3 ml	3 ml	2 ml	2 ml	1 ml		
FINAL BOOM								1 ml	1 ml	1 ml		
BLOOM STONE								0,5 gr	0,5 gr	0,5 gr	0,5 gr	
MORE MASS										2 ml	2 ml	
EC Máxima / Maximum EC (H20 = 0,40)	+0,46	+0,70	+1,00	+1,14	+1,39	+1,71	+1,71	+1,72	+1,72	+1,80	+1,36	

LOS VALORES DE INCREMENTO DE EC MOSTRADOS EN LA TABLA CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS DOSIS DE FERTILIZANTES. LA EC ÓPTIMA BASE DEL AGUA DEBE ESTAR ENTRE **0,3 Y 0,4 mS/cm**. SI TRABAJAS CON AGUA DE ÓSMOSIS, PREPARA PREVIAMENTE EL AGUA CON CALMAGSI. ESTA EC BASE NO ESTÁ INCLUIDA EN LOS VALORES ANTERIORES. AJUSTA GRADUALMENTE LOS PRODUCTOS RESTANTES SEGÚN LA EC FINAL, LA EC DE DRENAJE Y LA RESPUESTA DE LA PLANTA. pH RECOMENDADO EN COCO· **5,8-6,2.**

THE EC INCREASE VALUES SHOWN IN THE TABLE CORRESPOND ONLY TO THE FERTILIZER DOSAGES. THE OPTIMAL BASE EC OF THE WATER SHOULD BE BETWEEN **0.3 AND 0.4 mS/cm.** IF YOU ARE USING REVERSE OSMOSIS WATER, PREPARE THE WATER IN ADVANCE WITH CALMAGSI. THIS BASE EC IS NOT INCLUDED IN THE VALUES ABOVE. GRADUALLY ADJUST THE REMAINING PRODUCTS ACCORDING TO THE FINAL EC, THE DRAINAGE EC, AND THE PLANT'S RESPONSE. RECOMMENDED pH IN COCO· **5.8-6.2.**

TWP – BASIC LEVEL GROWER

CULTIVADOR NIVEL BASE

Dose per Liter of water Dosis para 1 Litro de agua	GROW / CRECIMIENTO			BLOOM / FLORACIÓN				FATTENING / ENGORDE				FLUSH / LAVADO
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	
MEGARIZ	1 ml	2 ml	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml	1 ml	1 ml	1 ml			
GROW BASE	1,5 ml	3 ml	4 ml	5 ml	2 ml							
BLOOM BASE				1 ml	3 ml	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml	3 ml		
PK BOOM					0,5 ml	1,5 ml	3 ml	3 ml	3 ml	2 ml	1ml	
EC Máxima / Maximum EC (H20 = 0,40)	+0,30	+0,58	+0,80	+0,97	+1,15	+1,52	+1,72	+1,72	+1,72	+1,07	+0,37	

LOS VALORES DE INCREMENTO DE EC MOSTRADOS EN LA TABLA CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS DOSIS DE FERTILIZANTES. LA EC ÓPTIMA BASE DEL AGUA DEBE ESTAR ENTRE **0,3 Y 0,4 mS/cm**. SI TRABAJAS CON AGUA DE ÓSMOSIS, PREPARA PREVIAMENTE EL AGUA CON CALMAGSI. ESTA EC BASE NO ESTÁ INCLUIDA EN LOS VALORES ANTERIORES. AJUSTA GRADUALMENTE LOS PRODUCTOS RESTANTES SEGÚN LA EC FINAL, LA EC DE DRENAJE Y LA RESPUESTA DE LA PLANTA. pH RECOMENDADO EN COCO· **5,8-6,2.**

THE EC INCREASE VALUES SHOWN IN THE TABLE CORRESPOND ONLY TO THE FERTILIZER DOSAGES. THE OPTIMAL BASE EC OF THE WATER SHOULD BE BETWEEN **0.3 AND 0.4 mS/cm**. IF YOU ARE USING REVERSE OSMOSIS WATER, PREPARE THE WATER IN ADVANCE WITH CALMAGSI. THIS BASE EC IS NOT INCLUDED IN THE VALUES ABOVE. GRADUALLY ADJUST THE REMAINING PRODUCTS ACCORDING TO THE FINAL EC, THE DRAINAGE EC, AND THE PLANT'S RESPONSE. RECOMMENDED pH IN COCO· **5.8-6.2.**